

Block notes - con **spirale metallica**

Con queste indicazioni potrai preparare correttamente un file esecutivo per la stampa. Usa la Check list per un controllo generale e, se hai qualche dubbio consulta le informazioni più dettagliate nelle sezioni seguenti.

Ti consigliamo di utilizzare programmi professionali per la corretta regolazione di tutti i parametri richiesti, come per esempio Illustrator, InDesign e Photoshop.

Non dimenticare di scaricare il template, ti sarà di grande aiuto!

Checklist

1 PDF

Invia i tuoi file in formato PDF in scala 1:1.
Assicurati che non siano protetti da password.

2 RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa è di 300 dpi.

3 COLORI

Tutti i file vanno inviati in quadricromia, CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore Fogra 39.

■ Vedi il punto 3

4 ORIENTAMENTO DEL FILE

☐ Assicurati che l'orientamento del tuo file coincida con l'orientamento selezionato.

■ Vedi il punto 4

5 TIPOGRAFIA E TRACCIATI

☐ I font devono essere incorporati nel documento o convertiti in tracciati/contorni.

☐ La misura minima del carattere deve essere non al di sotto di 4 punti e in presenza di linee grafiche, lo spessore delle stesse non deve essere inferiori a 0,5 pt per garantirne la riproduzione.

6 CREAZIONE DEL FILE

! ATTENDIAMO DUE FILE diversi: uno per la copertina e l'altro per le pagine interne.

☐ Assicurati di eliminare tutte le linee di taglio, i crocini e tutte le indicazioni del template.

■ Vedi il punto 6

Ulteriori informazioni

3 COLORI



I file devono essere inviati in quadricromia CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore Fogra 39.

Un colore può apparire leggermente diverso a seconda del materiale di stampa utilizzato, a causa della composizione fisica del materiale stesso. Se desideri controllare in dettaglio i risultati cromatici su diversi tipi di carta disponibili, puoi richiedere il nostro campionario di carte. Tutti i file devono essere inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) con l'assegnazione del profilo colore Fogra 39. I file che contengono elementi in RGB o con colori PANTONE saranno convertiti automaticamente secondo le nostre specifiche prima di andare in stampa.



Si consiglia di utilizzare il nero (K) al 100% per il testo, evitando altri colori, per prevenire problemi di fuori registro durante la stampa.

4 ORIENTAMENTO DEL FILE

ORIENTAMENTO VERTICALE



ORIENTAMENTO ORIZZONTALE



6 CREAZIONE DEL FILE

Per questo prodotto, dovrai creare due file separati. Uno per la copertina e un altro per le pagine interne.

Creazione del file per la copertina

Devi preparare un file in formato PDF di due pagine singole quando selezioni la stampa fronte/retro e una pagina singola quando selezioni la stampa solo fronte.

Non possiamo accettare file con le pagine affiancate.

Guardando lo schema qui sotto, la forma arancione è la dimensione che hai scelto.

Non dimenticare di lasciare **3 mm per lato** per l'abbondanza. Ti raccomandiamo di lasciare come **area sicura** 3 mm dai margini e 12 mm per la spirale.

Ti consigliamo di scaricare i template per rendere il processo più semplice. Nei nostri template troverai i documenti già preparati in modo da dovere solo includere i tuoi testi e fotografie. Se desideri farlo manualmente, questi grafici ti serviranno da supporto.

STAMPA FRONTE-RETRO



STAMPA SOLO FRONTE



Esempio: se il formato del libro è 148 mm x 210 mm devi creare una copertina:

Base del nostro documento : 3 mm + 148 mm + 3 mm = 154 mm.

Altezza del nostro documento: 3mm + 210mm + 3mm = 216 mm.

Creazione del file per le pagine interne

Devi preparare un file in formato PDF di due pagine singole quando selezioni la stampa fronte/retro e una pagina singola quando selezioni la stampa solo fronte, facendo attenzione ad utilizzare il template per impostare la grafica correttamente (dov'è indicata l'area sicura e dove verrà applicata la spirale).

Il contenuto deve essere preparato in pagine individuali, (cioè non impaginate due a due) e nel corretto ordine di lettura.

Anche le pagine bianche devono essere presenti nell'archivio.

Distanza di abbondanza e aree sicure.

Devi aggiungere 3 mm di abbondanza su ogni lato della pagina. In questo tipo di rilegatura è consigliabile **posizionare i testi a 5 mm da ogni lato della pagina per evitare che vengano tagliati e a 12 mm dal dorso per la spirale.**

Nei nostri template troverai i documenti già preparati in modo da dovere solo includere i tuoi testi e fotografie.

Se desideri farlo manualmente, questi grafici ti serviranno da supporto.

Esempio per un formato di 14,8x21cm

