



## Bandiera Rettangolare 59x230cm



Trasmettere l'orientamento del formato come raffigurato  
Ciò vale anche quando la direzione di lettura  
della grafica non corrisponde all'orientamento del formato.

Come utilizzare il modello di layout  
Si utilizzi il modello di layout in scala 1:1 per  
posizionare gli elementi grafici e per controllare l'impostazione – esso  
è già nelle dimensioni corrette (non occorre ridimensionare le misure).  
Si elimini infine dal layout creato (ovvero dal file di  
stampa) il modello fornito come guida.

 Quest'area verrà tagliata via rispetto alle dimensioni  
del documento (vedi modello di layout)

### Suggerimento:

Al momento del primo utilizzo si provveda al  
lavaggio della bandiera per eliminare l'eccesso di inchiostro.

Le illustrazioni non sono in scala

Margine di cucitura (x)  
**a destra / sotto 1,0 cm**

Distanza di sicurezza (y)  
**a destra / sotto 3,0 cm**

Margine di cucitura Orlatura a giorno (x1)  
**sinistra / sopra 10,0 cm**

Distanza di sicurezza Orlatura a giorno (y1)  
**sinistra / sopra 10,0 cm**

A= Dimensioni file

B= Formato finale

C= Cucitura

D= Orlatura a giorno  
diametro 5,0 cm

## Bandiera Rettangolare 59x230cm

### Dimensioni del sistema (asta da innesto senza piede) 59,0 x 230,0 cm

- Utilizzo p.e. come bandiera da spiaggia o da neve
- semplice montaggio e smontaggio

### Opzioni di basamento



- Piede a croce in metallo per bandiera girevole
- (ca. 2 kg; diametro 80 cm)
- incluso il cuscinetto da 12 lt. riempibile d'acqua



- Tassello d'ancoraggio in PVC per bandiera girevole, adatto per sabbia e terreni morbidi (ancoraggio 24 cm)



- Piede di supporto per bandiera girevole (12 kg, 55 x 55 x 0,5 cm), con maniglia per un semplice trasporto



- Base per auto per bandiera girevole (58,5 x 21,5 cm)



## Bandiera Rettangolare 59x230cm

### Istruzioni per il montaggio



### Complesso della fornitura



1 x Borsa per il trasporto  
1 x Set di aste  
1 x opzione di basamento selezionata

**Immagini di esempio con  
opzione basamento a piastra!**

Per sistema inclusa stampa si calcoli  
in aggiunta:  
1 x Stampa su stoffa per bandiera

### Montaggio della stampa



1. Unire le aste tra loro.



2. Fissare il braccio.



3. Far scivolare la bandiera  
square-flaga lungo l'asta.



4. Terminate di far scorrere la  
bandiera square-flag fin sulla parte  
superiore dell'asta.



5. Allentare la vite ad alette e  
spingere l'anello di bloccaggio  
verso l'alto.



6. Introdurre la bandiera nel  
basamento (opzione di basamento  
selezionata).



7. Agganciare i moschettoni.  
Tendere la bandiera e serrare  
l'anello di bloccaggio con la vite  
ad alette.



Fatto!

## Consigli & Suggerimenti

L'aspettativa di vita delle bandiere dipende in gran parte dalle condizioni ambientali alle quali sono sottoposte, come ad esempio la forza del vento, l'inquinamento dell'aria ed gli agenti climatici. Anche la collocazione della vostra bandiera è decisiva per la sua inalterabilità. Per tali motivi, è difficile evitare che a lungo andare il materiale non si logori.

**Il tessuto impiegato per le bandiere, in effetti, rientra tra quelli che subiscono maggiori sollecitazioni e, essendo utilizzato all'aperto, anche il maggior deterioramento.**

**Come fare per prolungare la durata delle vostre bandiere:**

- Ammainate la bandiera in caso di intensi eventi atmosferici (vento forte) e la sera;
- Fate in modo che la bandiera possa sventolare liberamente poiché, al contrario, sbattendo contro altri oggetti, verrà danneggiata in tempi brevi;
- Provvedete a riparare subito buchi, strappi, etc.

**Segni di normale usura delle bandiere, corrispondenti all'età e all'uso del prodotto, non possono essere motivo di reclamo. Ne consegue che da ciò non deriva alcun diritto di rivalsa.**